

Design Badheizkörper Mittel- und Seitenanschluss

Technische Zeichnung

Design Badheizkörper Mittelanschluss und Seitenanschluss									
Maße (B x H)	Leistung 75°/65°/20° in Watt	Leistung 55°/45°/22° in Watt	Leistung elektrisch in Watt	Geeignete Raumgröße	Heizarten	Anschluss	Wasserkapa- zität in L	Glykol Menge in L	Gewicht in kg
50 cm 120 cm	593	333	600	7 - 10 m²	Zentralheizung, Elektrisch & Mischbetrieb	Rechts, Links und 2 x Mitte mit Abstand 50 mm	4,98	1,1	19
50 cm 140 cm	692	388	600	8 - 12 m²	Zentralheizung, Elektrisch & Mischbetrieb	Rechts, Links und 2 x Mitte mit Abstand 50 mm	5,81	1,3	21
50 cm 160 cm	791	443	1000	9 - 14 m²	Zentralheizung, Elektrisch & Mischbetrieb	Rechts, Links und 2 x Mitte mit Abstand 50 mm	6,64	1,5	24
50 cm 180 cm	890	499	1000	10 - 15 m²	Zentralheizung, Elektrisch & Mischbetrieb	Rechts, Links und 2 x Mitte mit Abstand 50 mm	7,47	1,7	27
60 cm 120 cm	681	382	600	8 - 12 m²	Zentralheizung, Elektrisch & Mischbetrieb	Rechts, Links und 2 x Mitte mit Abstand 50 mm	5,49	1,3	21
60 cm 140 cm	794	445	600	9 - 14 m²	Zentralheizung, Elektrisch & Mischbetrieb	Rechts, Links und 2 x Mitte mit Abstand 50 mm	6,4	1,5	25
60 cm 160 cm	962	539	1000	11 - 17 m²	Zentralheizung, Elektrisch & Mischbetrieb	Rechts, Links und 2 x Mitte mit Abstand 50 mm	7,32	1,7	27
60 cm 180 cm	1.021	572	1000	11 - 18 m²	Zentralheizung, Elektrisch & Mischbetrieb	Rechts, Links und 2 x Mitte mit Abstand 50 mm	8,23	1,9	29















