

Design Paneelheizkörper Mittelanschluss

Technische Zeichnung

Maße (B x H)	Leistung 75°/65°/20° in Watt	Leistung 55°/45°/22° in Watt	Geeignete Raumgröße	Heizarten	Anschluss	Gewicht in kg
30 cm 120 cm	852	478	9 - 15 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	9
38 cm 120 cm	1.065	597	12 - 18 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	11
46 cm 120 cm	1.278	716	14 - 22 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	14
53 cm 120 cm	1.495	838	16 - 25 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	16
61 cm 120 cm	1.611	903	17 - 27 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	18
30 cm 160 cm	1.083	607	12 - 19 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	12
38 cm 160 cm	1.346	754	15 - 23 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	15
46 cm 160 cm	1.620	908	18 - 27 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	18
53 cm 160 cm	1.973	1105	21 - 33 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	21
61 cm 160 cm	2.159	1210	23 - 36 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	24
30 cm 180 cm	1.181	662	13 - 20 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	14
38 cm 180 cm	1.483	831	16 - 25 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	17
46 cm 180 cm	1.780	997	19 - 30 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	21
53 cm 180 cm	2.080	1165	22 - 35 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	24
61 cm 180 cm	2.381	1334	26 - 40 m²	Zentralheizung	2 x Mitte mit Abstand 50 mm	28





























