

# WOHNKERN 2023

# WARUM WOHNKERN?



Energie ist in unserem Alltag unentbehrlich geworden. Rund 85 % der Energie, die in privaten Haushalten verbraucht wird, entfallen auf die Heizung und die Warmwasserbereitung. Die Heizung ist einer der zentralen Bestandteile eines Hauses und bedeutet in hohem Maße Wohnkomfort. Rund 85 % der Energie, die in privaten Haushalten verbraucht wird, entfallen auf die Heizung und die Warmwasserbereitung. Kurz: Energie ist in unserem Alltag unentbehrlich geworden. Vor allem im Winter soll sie gemütliche Wärme erzeugen, damit sich Bewohner in ihrer Umgebung wohlfühlen.

Wir bieten Ihnen nicht nur ein optimales Produktprogramm an, mit dem Sie zusammen mit einem Fachpartner für ein gemütliches Zuhause sorgen und den Energieverbrauch in Grenzen halten können, sondern auch außergewöhnliche Designs für ein einzigartiges Wohnklima.



#### Design trifft Leistung

Hochwertige Materialien und saubere Verarbeitung mit höchstem Qualitätsanspruch zeichnen unsere Handtuchheizungen aus. Wir kombinieren Funktionalität mit Wohnkomfort und Stil. Ästhetik kann bei uns auch Leistung.



#### TÜV-geprüft & zertifiziert

Unsere Heizkörper sind nach EN 442 Euronorm zertifiziert und vom TÜV nach EN ISO 9001: 2008 geprüft.

# WOHNKERN | Ada Commerce GmbH

# ÜBERSICHT

Entdecken Sie unser breites Angebot an Heizkörper, mit denen Sie Ihr Badezimmer in eine Wohlfühloase verwandeln, die mit modernstem Design überzeugen.



## Handiuchheizkörper

MODELL W 1 MODELL W 1+ MODELL W 2 MODELL W 3 MODELL W 6



## Wohnraumheizkörper

MODELL W 4 MODELL W 5



## Zubehör

**VENTILSET HEIZELEMENTE** 




Ihre Farbe nicht dabei?

Unsere Heizkörper können Sie auf Wunsch für Ihr Projekt frei gestalten. Sprechen Sie uns an und wir beraten Sie gern!

# HANDTUCHHEIZKÖRPER

Wärmeleitfähige Oberflächen und eine effiziente Wärmeverteilung schaffen behagliche Temperaturen bei geringem Energieverbrauch.

## DESIGN TRIFFT LEISTUNG



## Handiuchheizkörper

# MODELL W1

### **Produkthighlights**

- ✓ Ausrichtung Rechts oder Links Wendbar um 180°
- ✓ 3er Heizstreben bieten genug Platz für Ihre Bedürfnisse
- ✓ Warmwasserbetrieb: effiziente Heizleistung über die Zentralheizung
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Besonders leichte Reinigung
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DAS ALLROUNDTALENT

### Maße & Leistung

- ✓ 50 x 115 cm 627W
- ✓ 50 x 140 cm 775W
- ✓ 50 x 164 cm 921W

- ✓ 60 x 164 cm 1067W

#### Farben

✓ Verkehrsweiß (RAL9016)

- ✓ Elektrisch
- ✓ Warmwasser

## Handiuchheizkörper

# MODELL W1

### **Produkthighlights**

- ✓ Ausrichtung Rechts oder Links Wendbar um 180°
- ✓ 3er Heizstreben bieten genug Platz für Ihre Bedürfnisse
- ✓ Warmwasserbetrieb: effiziente Heizleistung über die Zentralheizung
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Besonders leichte Reinigung
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DAS ALLROUNDTALENT

### Maße & Leistung

- ✓ 50 x 115 cm 627W
- ✓ 50 x 140 cm 775W
- ✓ 50 x 164 cm 921W

- ✓ 60 x 164 cm 1067W

#### Farben

✓ Anthrazitgrau (RAL 7016)

- ✓ Elektrisch
- ✓ Warmwasser

## Handiuchheizkörper

# MODELL W 1+

### **Produkthighlights**

- ✓ Ausrichtung Rechts oder Links Wendbar um 180°
- ✓ Warmwasserbetrieb: effiziente Heizleistung über die Zentralheizung
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Besonders leichte Reinigung
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DER NEWCOMER

### Maße & Leistung

- ✓ 50 x 140 cm 810W
- ✓ 50 x 160 cm 935W
- ✓ 50 x 180 cm 050W
- ✓ 60 x 140 cm 930W
- ✓ 60 x 160 cm 1070W
- ✓ 60 x 180 cm 1210W

#### Farben

✓ Verkehrsweiß (RAL9016)

- ✓ Elektrisch
- ✓ Warmwasser

## Handiuchheizkörper

# MODELL W 1+

## **Produkthighlights**

- ✓ Ausrichtung Rechts oder Links Wendbar um 180°
- ✓ Warmwasserbetrieb: effiziente Heizleistung über die Zentralheizung
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Besonders leichte Reinigung
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DER NEWCOMER

### Maße & Leistung

- ✓ 50 x 140 cm 810W
- ✓ 50 x 160 cm 935W
- ✓ 50 x 180 cm 050W
- ✓ 60 x 140 cm 930W
- ✓ 60 x 160 cm 1070W
- ✓ 60 x 180 cm 1210W

#### Farben

✓ Anthrazitgrau (RAL 7016)

- ✓ Elektrisch
- ✓ Warmwasser

## Handiuchheizkörper

# MODELL W 2

### **Produkthighlights**

- ✓ Ausrichtung Rechts oder Links Wendbar um 180°
- ✓ Mischbetrieb durch Heizstab und Ventil
- ✓ Montage via Seiten- oder Mittelanschluss möglich
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DER SUPERSTAR

### Maße & Leistung

- ✓ 50 x 120 cm 708W
- ✓ 50 x 140 cm 823W
- ✓ 50 x 160 cm 938W
- ✓ 50 x 180 cm 1054W
- ✓ 60 x 120 cm 822W
- ✓ 60 x 140 cm 955W
- ✓ 60 x 160 cm 1088W
- ✓ 60 x 180 cm 1222W

#### Farben

✓ Verkehrsweiß (RAL9016)

- ✓ Elektrisch
- ✓ Warmwasser
- ✓ Mischbetrieb

## Handiuchheizkörper

# MODELL W 2

## **Produkthighlights**

- ✓ Ausrichtung Rechts oder Links Wendbar um 180°
- ✓ Mischbetrieb durch Heizstab und Ventil
- ✓ Montage via Seiten- oder Mittelanschluss möglich
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DER SUPERSTAR

#### Maße & Leistung

- ✓ 50 x 120 cm 708W
- ✓ 50 x 140 cm 823W
- ✓ 50 x 160 cm 938W
- ✓ 50 x 180 cm 1054W
- ✓ 60 x 120 cm 822W
- ✓ 60 x 140 cm 955W
- ✓ 60 x 160 cm 1088W
- ✓ 60 x 180 cm 1222W

#### Farben

✓ Verkehrsweiß (RAL9016)

- ✓ Elektrisch
- ✓ Warmwasser
- ✓ Mischbetrieb

### **Produkthighlights**

- ✓ Montage via Seiten- oder Mittelanschluss möglich
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DER KLASSIKER

#### Maße & Leistung

- ✓ 40 x 120 cm 346W
- ✓ 40 x 140 cm 389W
- ✓ 40 x 160 cm 446W
- ✓ 40 x 180 cm 526W
- ✓ 50 x 120 cm 422W
- ✓ 50 x 140 cm 468W
- ✓ 50 x 160 cm 538W
- ✓ 50 x 180 cm 608W
- ✓ 60 x 120 cm 498W ✓ 60 x 140 cm - 547W
- ✓ 60 x 160 cm 630W
- ✓ 60 x 180 cm 712W

#### Farben

✓ Verkehrsweiß (RAL9016)

- ✓ Elektrisch
- ✓ Warmwasser
- ✓ Mischbetrieb

### **Produkthighlights**

- ✓ Montage via Seiten- oder Mittelanschluss möglich
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✔ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DER KLASSIKER

#### Maße & Leistung

- ✓ 40 x 120 cm 346W
- ✓ 40 x 140 cm 389W
- ✓ 40 x 160 cm 446W
- ✓ 40 x 180 cm 526W
- ✓ 50 x 120 cm 422W
- ✓ 50 x 140 cm 468W
- ✓ 50 x 160 cm 538W
- ✓ 50 x 180 cm 608W
- ✓ 60 x 120 cm 498W
- ✓ 60 x 140 cm 547W
- ✓ 60 x 160 cm 630W

#### Farben

✓ Verkehrsweiß (RAL9016)

- ✓ Elektrisch
- ✓ Warmwasser
- ✓ Mischbetrieb

### **Produkthighlights**

- ✓ Warmwasserbetrieb: Effiziente Heizleistung über die Zentralheizung
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DER AUFSTEIGER

### Maße & Leistung

✓ 60 x 180 cm - 698W

### Farben

✓ Verkehrsweiß (RAL9016)

#### **Betriebsart**

✓ Warmwasser

### **Produkthighlights**

- ✓ Warmwasserbetrieb: Effiziente Heizleistung über die Zentralheizung
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: stoß- und kratzfeste Stahl-Oberfläche
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



# DER AUFSTEIGER

Maße & Leistung

✓ 60 x 180 cm - 698W

### Farben

✓ Anthrazitgrau (RAL 7016)

### **Betriebsart**

✓ Warmwasser

# WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Wohnkomfort by Design - Die schönste Art des Heizens ist eine Symbiose aus gemütlicher Wärme, flexibler Gestaltung und einzigartiger Technik.

## DESIGN TRIFFT LEISTUNG



## Wohnraumheizkörper

# MODELL W 4

### **Produkthighlights**

Neueste Technologie - Stahlheizkörper mit Aluminium Verkleidung für mehr Heizleistung mit weniger Heizkosten

- ✓ 49% geringeres Gewicht
- ✓ 62% geringerer Energieaufwand / weniger Heizkosten / bis zu 35% mehr Heizleistung
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DIE ZUKUNFT

### Maße & Leistung

- ✓ 38 x 160 cm 1703W
- ✓ 38 x 180 cm 1901W
- ✓ 46 x 160 cm 2049W
- √ 46 x 180 cm 2250W
- ✓ 53 x 160 cm 2250W
- ✓ 53 x 180 cm 2632W
- ✓ 61 x 160 cm 2829W
- ✓ 61 x 180 cm 3015W

#### Farben

✓ Verkehrsweiß (RAL9016)

# WOHNKERN | MODELL W 4

## Wohnraumheizkörper

### **Produkthighlights**

Neueste Technologie - Stahlheizkörper mit Aluminium Verkleidung für mehr Heizleistung mit weniger Heizkosten

- ✓ 49% geringeres Gewicht
- ✓ 62% geringerer Energieaufwand / weniger Heizkosten / bis zu 35% mehr Heizleistung
- ✓ Flexibler Boden- und Wandanschluss: geeignet für Wand- und Bodenrohre
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DIE ZUKUNFT

### Maße & Leistung

- ✓ 38 x 160 cm 1703W
- ✓ 38 x 180 cm 1901W
- ✓ 46 x 160 cm 2049W
- √ 46 x 180 cm 2250W
- ✓ 53 x 160 cm 2250W
- ✓ 53 x 180 cm 2632W
- ✓ 61 x 160 cm 2829W
- ✓ 61 x 180 cm 3015W

#### Farben

✓ Anthrazitgrau (RAL 7016)

### **Produkthighlights**

Heizkomfort fürs Auge – Der elektrische Heizkörper mit Bluetooth Funktion ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit mit Smart-Home Systemen oder externen Timern.

- ✓ Korrosionsschutz und Schutz vor Lack-Abblätterung
- ✓ Temperatureinstellung auf Knopfdruck
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DER FORTSCHRITT

### Maße & Leistung

- ✓ 595 x 635 cm 600W
- ✓ 826 x 635 cm 1000W
- ✓ 1000 x 635 cm 1000W

#### Farben

✓ Verkehrsweiß (RAL9016)

#### Betriebsart

✓ Elektrisch (Mit Bluetooth Funktion)

### **Produkthighlights**

Heizkomfort fürs Auge – Der elektrische Heizkörper mit Bluetooth Funktion ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit mit Smart-Home Systemen oder externen Timern.

- ✓ Korrosionsschutz und Schutz vor Lack-Abblätterung
- ✓ Temperatureinstellung auf Knopfdruck
- ✓ Zertifiziert nach der europäischen Heizkörpernorm DIN EN 442
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000



## DER FORTSCHRITT

### Maße & Leistung

- ✓ 595 x 635 cm 600W
- ✓ 826 x 635 cm 1000W
- ✓ 1000 x 635 cm 1000W

#### Farben

✓ Anthrazitgrau (RAL 7016)

#### Betriebsart

✓ Elektrisch (Mit Bluetooth Funktion)

# ZUBEHÖR

Thermostate, Ventile und Elektroheizstäbe passend für Ihre Bedürfnisse.

## DESIGN TRIFFT LEISTUNG



# VENTILSET

Ventil-Armaturen Set inkl. Thermostatkopf / Multiblock für Zweirohrsysteme mit hydraulischer Abgleichfunktion

Anihrazii



- ✓ Mittelanschluss Abstand 50mm
- ✓ Thermostatkopf umrüstbar (rechts oder links)
- ✓ Anzahl einstellbarer Stufen: 5
- ✓ Geeignet für Anschlüsse aus dem Boden oder Wand



- ✓ Maximale Betriebstemperatur: 110°C
- ✓ Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- ✓ Heizkörper-Anschlussgewinde: G 1/2" Innengewinde
- ✓ Thermostatkopf von rechts auf links umrüstbar

Chrom



- ✓ 2 in 1: Durchgangsform als auch Eckform
- ✓ 2 x Adapter 16 x 2.0 Eurok. Alupex
- ✓ 2 x Adapter Übergang 1/2" auf 3/4"
- ✓ Flexibel Vorlauf & Rücklauf tauschen

## WOHNKERN | Ada Commerce GmbH

# HEIZELEMENTE

Die elektrische Heizpatrone von TERMA bietet ihnen eine stilistische und energieeffiziente Alternative zu einer Zentralheizung. Er bietet eine präzise Regelung der Heiztemperatur in 5 Stufen von 30°C bis 60°C.

300 Waii



Die ANTIFREEZE-Funktion schützt ihren Heizkörper vor dem Einfrieren. Er schaltet sich automatisch ein, wenn das Heizmedium auf eine Temperatur zwischen 5-7°C absinkt und verhindert so Schäden. sowohl an der Heizpatrone als auch an dem Heizkörper.

300 Waii



Die Trocknerfunktion ermöglicht Ihnen, Handtücher und Kleidung schnell und einfach zu trocknen. Dank einer eingebauten Timer-Funktion schaltet die Heizpatrone sich nach 2 Stunden wieder in den Regelbetrieb.



MOA ermöglicht Ihnen dank seines internen Speichers die aktuellen Einstellungen im Falle eines Stromausfalls zu behalten. Dies ermöglicht Ihnen eine einfache Zusammenarbeit mit Smart-Home Systemen, externen Timern und Schaltern.

Erhältlich als Bluetooth und Infrarot Variante und in den Farben Schwarz, Weiss, Silber und Chrom.

# ÜBER UNS

Ada Commerce hat es sich schon seit Jahren zur Aufgabe gemacht, Design mit Leistung zu vereinen. Hierbei ist es besonders wichtig, dass sowohl das Design als auch die Nutzbarkeit der Produkte im Vordergrund stehen.

So wurde beim Designen der Heizkörper beispielsweise stets darauf geachtet, dass eine hohe Effizienz und innovative Technik die wichtigsten Faktoren bleiben. Neben hybride Heizkörpern die gleichzeitig über das Heizsysteme und elektrisch betrieben werden können, sorgen die neuen Produkte mit ein Stahl und Aluminium Mix für mehr Heizleistung mit weniger Heizkosten.

Ada Commerce besteht aus mehreren Mitarbeitern in verschiedenen Abteilungen, Der Sitz des Unternehmens und die Logistik sind in Neuss ansässig. Die Produktion ist auf mehreren Standorten im Ausland verlagert.







# KONTAKT

+49 (0)2131 - 59 52 334 Lövelinger Str. 40 41472 Neuss support@adacommerce.de www.wohnkern.de

## DESIGN TRIFFT LEISTUNG

